



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม
เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

.....

อาศัยอำนาจความในข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กำหนดว่าการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลควนชุม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายชัยยุทธ แก้วบุญทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม



**แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘**

**องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช**

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม ได้จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงแนวทาง รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลา ซึ่งแสดงถึงการดำเนินงานจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ตำบล ควนชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะทำให้ทราบแนวทางในการดำเนินงานและความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๑
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๑
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ (ผด.๐๑)	๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.๐๒)	๓
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ (ผด.๐๒/๑)	๒๕

ส่วนที่ ๑ บทนำ

✦ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน และตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กำหนดว่าการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจน ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ และจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องซึ่งกันและกันระหว่างทุกแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม จึงจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

✦ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงาน ลดการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ

✦ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
๒. แสดงถึงความชัดเจนในการนำงบประมาณรายจ่ายไปสู่การปฏิบัติ
๓. มีการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ทำให้ลดความซ้ำซ้อนของแผนงาน/โครงการในการดำเนินงาน
๔. ช่วยต่อการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายในปีงบประมาณนั้นๆ

/ส่วนที่ ๒...

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑.ยุทธศาสตร์ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๑.พัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน	๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๓๙	๙๗.๕๐	๒๐,๘๕๔,๐๐๐	๙๙.๒๙	กองช่าง
รวม	๒	๑	๓๙	๙๗.๕๐	๒๐,๘๕๔,๐๐๐	๙๙.๒๙	
๒.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	๕.การรักษาความสงบเรียบร้อย และบรรเทาสาธารณภัย	๒.๕ แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	๑	๒.๕๐	๑๕๐,๐๐๐	๐.๗๑	สำนักปลัด
รวม	๑	๑	๑	๒.๕๐	๑๕๐,๐๐๐	๐.๗๑	
รวมทั้งสิ้น			๔๐	๑๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๔,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
.....

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนากันให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								พ.ศ. ๒๕๖๙				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งมหาชัย หมู่ที่ ๑	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งมหาชัย โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ดำเนินการก่อสร้างโดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐาน เลขที่ มฐ-๒-๒๐๑, มฐ-๒-๒๐๓ และรายละเอียดต่างๆ ที่ อบต.ควนชุมกำหนด	๔๘๒,๐๐๐	หมู่ ๑ ตำบลควนชุม	กองช่าง	←							→					ธันวาคม ๒๕๖๘

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								พ.ศ. ๒๕๖๙				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	
๒	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนิ ๒ หมู่ที่ ๑	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนิ ๒ โดยทำการปูทับผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร	๓,๖๔๘,๐๐๐	หมู่ ๑ ตำบล ควนชุม	กองช่าง	<							>					อันวาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทวี ศรีเทพ - เขตตำบล เสาธง หมู่ที่ ๒	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทวี ศรีเทพ-เขตตำบลเสาธง โดยทำการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพ พื้นที่หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ดำเนินการก่อสร้างโดยอ้างอิงจากแบบ มาตรฐาน เลขที่ มฐ-๒-๒๐๑, มฐ-๒-๒๐๓ และรายละเอียด ต่างๆ ที่ อบต.ควนชุมกำหนด	๔๔๗,๐๐๐	หมู่ ๒ ตำบล ควนชุม	กองช่าง	<							>					อันวาคม ๒๕๖๘

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								พ.ศ. ๒๕๖๙				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไทรทอง - บ้านนายสว่าง จุลเรือง หมู่ที่ ๒	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไทรทอง - บ้านนายสว่าง จุลเรือง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ดำเนินการก่อสร้างโดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐาน เลขที่ มฐ-๒-๒๐๑, มฐ-๒-๒๐๓ และรายละเอียดต่างๆ ที่ อบต.ควนชุมกำหนด	๔๔๑,๐๐๐	หมู่ ๒ ตำบลควนชุม	กองช่าง	←							→					อันวาคม ๒๕๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังสถานีรถไฟ-ไสตัน หมู่ที่ ๒	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังสถานีรถไฟ-ไสตัน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ดำเนินการก่อสร้างโดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐานเลขที่ มฐ-๒-๒๐๑, มฐ-๒-๒๐๓ และรายละเอียดต่างๆ ที่ อบต.ควนชุมกำหนด	๑๐๙,๐๐๐	หมู่ ๒ ตำบลควนชุม	กองช่าง	←							→					อันวาคม ๒๕๖๘

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								พ.ศ. ๒๕๖๙				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	
๖	โครงการขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายไทรทอง หมู่ที่ ๒	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ไทรทอง โดยทำการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒ ตารางเมตร ไหล่ทางถม หินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่หรือปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ดำเนินการ ก่อสร้างโดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐาน เลขที่ มฐ-๒-๒๐๑, มฐ-๒-๒๐๓ และรายละเอียดต่างๆที่ อบต.ควนชุมกำหนด	๕๙,๐๐๐	หมู่ ๒ ตำบล ควนชุม	กองช่าง	←							→					ธันวาคม ๒๕๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพอง- เขตตำบลเสาธง หมู่ที่ ๒	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพอง-เขตตำบลเสาธง โดยทำการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อม เกลี่ยเรียบ ดำเนินการก่อสร้างโดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐาน เลขที่ มฐ-๒-๒๐๑, มฐ-๒-๒๐๓ และรายละเอียดต่างๆ ที่ อบต.ควนชุมกำหนด	๔๙๕,๐๐๐	หมู่ ๒ ตำบล ควนชุม	กองช่าง	←							→					ธันวาคม ๒๕๖๘

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								พ.ศ. ๒๕๖๙				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายเพียร-เขต ม.๔ ต.เสาชิง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ดำเนินการก่อสร้างโดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐาน เลขที่ มฐ-๒-๒๐๑, มฐ-๒-๒๐๓ และรายละเอียดต่างๆ ที่ อบต.ควนชุมกำหนด	๔๘๐,๐๐๐	หมู่ ๒ ตำบล ควนชุม	กองช่าง	<								>					อันวาคม ๒๕๖๘
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถนอม ปานมี-เขตตำบลหินตก โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ดำเนินการก่อสร้างโดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐาน เลขที่ มฐ-๒-๒๐๑, มฐ-๒-๒๐๓ และรายละเอียดต่างๆ ที่ อบต.ควนชุมกำหนด	๔๘๒,๐๐๐	หมู่ ๒ ตำบล ควนชุม	กองช่าง	<								>					อันวาคม ๒๕๖๘

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								พ.ศ. ๒๕๖๙				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	
๑๐	โครงการบุกเบิกถนน สายสวนยางนายเจริญ แสงวิเชียร-บ้านน้อง ตัม ทับทอง หมู่ที่ ๓	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการบุกเบิกถนนสายสวนยางนายเจริญ แสงวิเชียร-บ้านน้องตัม ทับทอง โดยทำการบุกเบิกถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวดินไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร โดยทำการถมดินยกระดับพื้นทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือ ปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๘๑๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ เกลี่ย และถมผิวดินด้วยวัสดุคัดเลือก(หินหยาบ) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตร วัสดุคัดเลือก(หินหยาบ)ไม่น้อยกว่า ๒๗๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบและบดทับ ตามรายละเอียดและแบบ แปลนที่ อบต.ควนชุมกำหนด	๔๖๘,๐๐๐	หมู่ ๓ ตำบล ควนชุม	กองช่าง	<							>					อันวาคม ๒๕๖๘

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								พ.ศ. ๒๕๖๙				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุธรรม หมู่ที่ ๓	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุธรรม โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนายสุธรรม ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๔๔๗ ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้าง ตามสภาพพื้นที่หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ดำเนินการก่อสร้างโดย อ้างอิงจากแบบมาตรฐาน เลขที่ มฐ-๒-๒๐๑, มฐ-๒-๒๐๓ และรายละเอียดต่างๆ ที่ อบต.ควนชุมกำหนด	๒๙๖,๐๐๐	หมู่ ๓ ตำบล ควนชุม	กองช่าง	<							>					อันวาคม ๒๕๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าฟาร์ม-เขต เทศบาลตำบล เขาชุมทอง หมู่ที่ ๓	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าฟาร์ม-เขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้าง ตามสภาพพื้นที่หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ดำเนินการก่อสร้างโดย อ้างอิงจากแบบมาตรฐาน เลขที่ มฐ-๒-๒๐๑, มฐ-๒-๒๐๓ และรายละเอียดต่างๆ ที่ อบต.ควนชุมกำหนด	๔๘๙,๐๐๐	หมู่ ๓ ตำบล ควนชุม	กองช่าง	<							>					อันวาคม ๒๕๖๘

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								พ.ศ. ๒๕๖๙				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพ.สต.บ้านปึง-ชอยคุณเท่ง หมู่ที่ ๓	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพ.สต.บ้านปึง-ชอยคุณเท่ง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๘๔ ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ดำเนินการก่อสร้างโดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐาน เลขที่ มฐ-๒-๒๐๑, มฐ-๒-๒๐๓ และรายละเอียดต่างๆ ที่ อบต.ควนชุมกำหนด	๒๗๐,๐๐๐	หมู่ ๓ ตำบล ควนชุม	กองช่าง	<							>					ธันวาคม ๒๕๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคล่อง หมู่ที่ ๓	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคล่อง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๕ ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ดำเนินการก่อสร้างโดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐาน เลขที่ มฐ-๒-๒๐๑, มฐ-๒-๒๐๓ และรายละเอียดต่างๆ ที่ อบต.ควนชุมกำหนด	๔๗๓,๐๐๐	หมู่ ๓ ตำบล ควนชุม	กองช่าง	<							>					ธันวาคม ๒๕๖๘

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								พ.ศ. ๒๕๖๙				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						พ.ค.	เม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.		
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนางสังข์-ทอปลี๊ด หมู่ที่ ๓	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนางสังข์-ทอปลี๊ด โดยทำการปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร(แน่น) พร้อมเกรดเฉลี่ยและบดอัดแน่น โดยดำเนินการตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต. ความชุมกำหนด	๔๑๕,๐๐๐	หมู่ ๓ ตำบลความชุม	กองช่าง	<								>					ธันวาคม ๒๕๖๘
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายเลียบบางทางรถไฟ-บ้านนางสุกัญญา หมู่ที่ ๓	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายเลียบบางทางรถไฟ-บ้านนางสุกัญญา โดยทำการปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๖ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมเกรดเฉลี่ยและบดอัดแน่น โดยดำเนินการตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ความชุมกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	หมู่ ๓ ตำบลความชุม	กองช่าง	<								>					ธันวาคม ๒๕๖๘

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								พ.ศ. ๒๕๖๙				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกสายเลียบริม รถไฟ - บ้านปึงใต้ หมู่ที่ ๓	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายเลียบริม รถไฟ-บ้านปึงใต้ โดยทำการปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่น โดยดำเนินการตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต. ควนชุมกำหนด	๑๗๓,๐๐๐	หมู่ ๓ ตำบล ควนชุม	กองช่าง	←							→					อันวาคม ๒๕๖๘
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสนธิ สงเอียด - ถนน อบจ. หมู่ที่ ๓	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสนธิ สงเอียด-ถนน อบจ. โดยทำการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพ พื้นที่หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ดำเนินการก่อสร้างโดยอ้างอิงจากแบบ มาตรฐาน เลขที่ มฐ-๒-๒๐๑, มฐ-๒-๒๐๓ และรายละเอียด ต่างๆ ที่ อบต.ควนชุมกำหนด	๔๘๘,๐๐๐	หมู่ ๓ ตำบล ควนชุม	กองช่าง	←							→					อันวาคม ๒๕๖๘

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								พ.ศ. ๒๕๖๙				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางกัญญา - รพ.สต.บ้านปึง หมู่ที่ ๓	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางกัญญา-รพ.สต.บ้านปึง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ดำเนินการก่อสร้างโดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐานเลขที่ มฐ-๒-๒๐๑, มฐ-๒-๒๐๓ และรายละเอียดต่างๆ ที่ อบต.ควนชุมกำหนด	๑๐๖,๐๐๐	หมู่ ๓ ตำบลควนชุม	กองช่าง	<							>					อันวาคม ๒๕๖๘
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายสะพานน้ำขาว หมู่ที่ ๔	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายสะพานน้ำขาว โดยทำการปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่น โดยดำเนินการตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ควนชุมกำหนด	๓๖๓,๐๐๐	หมู่ ๔ ตำบลควนชุม	กองช่าง	<							>					อันวาคม ๒๕๖๘

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								พ.ศ. ๒๕๖๙				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกสายป้าย เกยเซน หมู่ที่ ๔	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายป้าย เกยเซน โดยทำการปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร(แน่น) พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่น โดยดำเนินการตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต. ควนชุมกำหนด	๒๔๒,๐๐๐	หมู่ ๔ ตำบล ควนชุม	กองช่าง	<							>					อันวาคม ๒๕๖๘
๒๒	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกสายบ้านนาย ล้อม-คอกหมูขัง หมู่ที่ ๔	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนาย ล้อม-คอกหมูขัง โดยทำการปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถม ผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๓๑๕ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมเกรดเกลี่ยและ บดอัดแน่น โดยดำเนินการตามแบบแปลนและรายละเอียด ที่ อบต.ควนชุมกำหนด	๒๗๒,๐๐๐	หมู่ ๔ ตำบล ควนชุม	กองช่าง	<							>					อันวาคม ๒๕๖๘

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								พ.ศ. ๒๕๖๙				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	
๒๓	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกสายบ้าน สุพรรณิ-เขตตำบล ควนพัง หมู่ที่ ๔	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้าน สุพรรณิ-เขตตำบลควนพัง โดยทำการปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๘๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมผิว จราจรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๒๖๘ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัด แน่น โดยดำเนินการตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ควนชุมกำหนด	๒๓๒,๐๐๐	หมู่ ๔ ตำบล ควนชุม	กองช่าง	←							→					อันวาคม ๒๕๖๘
๒๔	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกสายวงแหวน- บ้านสุพรรณิ เขต ตำบลควนพัง หมู่ที่ ๔	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายวงแหวน- บ้านสุพรรณิ เขตตำบลควนพัง โดยทำการปรับปรุงถนน หินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ใช้ หินคลุกถมผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมเกรด เกลี่ยและบดอัดแน่น โดยดำเนินการตามแบบแปลนและ รายละเอียดที่ อบต.ควนชุมกำหนด	๒๕๙,๐๐๐	หมู่ ๔ ตำบล ควนชุม	กองช่าง	←							→					อันวาคม ๒๕๖๘

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								พ.ศ. ๒๕๖๙				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอกหมูขึง-ทุ่งเลน หมู่ที่ ๔	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอกหมูขึง-ทุ่งเลน โดยทำการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางถมดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่หรือปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ดำเนินการก่อสร้างโดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐาน เลขที่ มฐ-๒-๒๐๑, มฐ-๒-๒๐๓ และรายละเอียดต่างๆ ที่ อบต. ควนชุมกำหนด	๔๗๙,๐๐๐	หมู่ ๔ ตำบล ควนชุม	กองช่าง	<							>					ธันวาคม ๒๕๖๘
๒๖	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกสายวงแหวน - น่านางอรุณี เกือบาง หมู่ที่ ๔	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายวงแหวน- น่านางอรุณี เกือบาง โดยทำการปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมผิว จราจรหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๖๘ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมเกรดเกลี่ยและบด อัดแน่น โดยดำเนินการตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ควนชุมกำหนด	๑๔๓,๐๐๐	หมู่ ๔ ตำบล ควนชุม	กองช่าง	<							>					ธันวาคม ๒๕๖๘

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								พ.ศ. ๒๕๖๙				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	
๒๗	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกสายหนองแคว- เลียบบางรถไฟ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๔	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองแคว- เลียบบางรถไฟ(ฝั่งซ้าย) โดยทำการปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมผิว จราจรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัด แน่น โดยดำเนินการตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ควนชุมกำหนด	๒๒๕,๐๐๐	หมู่ ๔ ตำบล ควนชุม	กองช่าง	<							>					อันวาคม ๒๕๖๘
๒๘	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกสายวงแหวน - เกยเซิน ฝั่งขวา หมู่ที่ ๔	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายวงแหวน- เกยเซิน ฝั่งขวา โดยทำการปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่น โดยดำเนินการตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต. ควนชุมกำหนด	๑๕๒,๐๐๐	หมู่ ๔ ตำบล ควนชุม	กองช่าง	<							>					อันวาคม ๒๕๖๘

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								พ.ศ. ๒๕๖๙				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายวิเชียร - หนองเลน หมู่ที่ ๔	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายวิเชียร - หนองเลน โดยทำการปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่น โดยดำเนินการตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ควนชุมกำหนด	๑๔๒,๐๐๐	หมู่ ๔ ตำบลควนชุม	กองช่าง	←							→					ธันวาคม ๒๕๖๘
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมทุ่ง-บ้านนายประเสริฐ จิวบุญชู หมู่ที่ ๕	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมทุ่ง-บ้านนายประเสริฐ จิวบุญชู โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ดำเนินการก่อสร้างโดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐานเลขที่ มฐ-๒-๒๐๑, มฐ-๒-๒๐๓ และรายละเอียดต่างๆ ที่ อบต.ควนชุมกำหนด	๓๗๕,๐๐๐	หมู่ ๕ ตำบลควนชุม	กองช่าง	←							→					ธันวาคม ๒๕๖๘

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								พ.ศ. ๒๕๖๙				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	
๓๑	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อหว่า หมู่ที่ ๕	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อหว่า โดยทำการปูทับผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๖๔๐ ตารางเมตร	๒,๓๕๑,๐๐๐	หมู่ ๕ ตำบล ควนชุม	กองช่าง	←							→					อันวาคม ๒๕๖๘
๓๒	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งยาง - เขต ตำบลควนพัง หมู่ที่ ๕	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งยาง-เขตตำบลควนพัง โดยทำการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อม เกลี่ยเรียบ ดำเนินการก่อสร้างโดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐาน เลขที่ มฐ-๒-๒๐๑, มฐ-๒-๒๐๓ และรายละเอียดต่างๆ ที่ อบต.ควนชุมกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	หมู่ ๕ ตำบล ควนชุม	กองช่าง	←							→					อันวาคม ๒๕๖๘

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								พ.ศ. ๒๕๖๙				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังบ้านนางอารีย์-บ้านนายคล่อง หมู่ที่ ๕	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังบ้านนางอารีย์-บ้านนายคล่อง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ดำเนินการก่อสร้างโดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐาน เลขที่ มฐ-๒-๒๐๑, มฐ-๒-๒๐๓ และรายละเอียดต่างๆ ที่ อบต.ควนชุมกำหนด	๒๔๒,๐๐๐	หมู่ ๕ ตำบลควนชุม	กองช่าง	<							>					อันวาคม ๒๕๖๘
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำ-บ้านนายสุทิน หมู่ที่ ๖	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำ-บ้านนายสุทิน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ดำเนินการก่อสร้างโดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐาน เลขที่ มฐ-๒-๒๐๑, มฐ-๒-๒๐๓ และรายละเอียดต่างๆ ที่ อบต.ควนชุมกำหนด	๔๙๓,๐๐๐	หมู่ ๖ ตำบลควนชุม	กองช่าง	<							>					อันวาคม ๒๕๖๘

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								พ.ศ. ๒๕๖๙				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ค.	เม.ย.	
๓๕	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวควน-หนองเปิด หมู่ที่ ๖	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวควน-หนองเปิด โดยทำการปูทับผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๓๒๐ ตารางเมตร	๒,๖๙๕,๐๐๐	หมู่ ๖ ตำบล ควนชุม	กองช่าง	<							>					อันวาคม ๒๕๖๘
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยนายแหม่ม หมู่ที่ ๗	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยนายแหม่ม โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่หรือปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า ๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ดำเนิน การก่อสร้างโดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐาน เลขที่ มฐ-๒- ๒๐๑, มฐ-๒-๒๐๓ และรายละเอียดต่างๆ ที่ อบต.ควนชุม กำหนด	๔๘๗,๐๐๐	หมู่ ๗ ตำบล ควนชุม	กองช่าง	<							>					อันวาคม ๒๕๖๘

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								พ.ศ. ๒๕๖๙				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ค.	เม.ย.	
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชอบ-สะพานครุฑ หมู่ที่ ๗	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชอบ-สะพานครุฑ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ดำเนินการก่อสร้างโดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐาน เลขที่ มฐ-๒-๒๐๑, มฐ-๒-๒๐๓ และรายละเอียดต่างๆ ที่ อบต.ควนชุมกำหนด	๓๗๑,๐๐๐	หมู่ ๗ ตำบล ควนชุม	กองช่าง	←							→					อันวาคม ๒๕๖๘
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางตามเดือน วงษ์ราชสี หมู่ที่ ๗	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางตามเดือน วงษ์ราชสี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ดำเนินการก่อสร้างโดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐาน เลขที่ มฐ-๒-๒๐๑, มฐ-๒-๒๐๓ และรายละเอียดต่างๆ ที่ อบต.ควนชุมกำหนด	๑๘๔,๐๐๐	หมู่ ๗ ตำบล ควนชุม	กองช่าง	←							→					อันวาคม ๒๕๖๘

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								พ.ศ. ๒๕๖๙				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ค.	เม.ย.	
๓๙	โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางสายหน้า รพ.สต.บ้านทุ่งหล่อ- วัดทุ่งหล่อ หมู่ที่ ๗	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายหน้า รพ.สต.บ้านทุ่งหล่อ-วัดทุ่งหล่อ โดยทำการปรับปรุงถนน ลาดยางขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร	๗๒๖,๐๐๐	หมู่ ๗ ตำบล ความชุม	กองช่าง	←							→					ธันวาคม ๒๕๖๘
รวม	๓๙	โครงการ	๒๐,๘๕๔,๐๐๐															

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ผด.๐๒

๒.๕ กลยุทธ์ การรักษาความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัย

(๕) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								พ.ศ. ๒๕๖๙				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ค.	เม.ย.	
๑	โครงการ	-เพื่อใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งมหาชัย โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ดำเนินการก่อสร้างโดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐาน เลขที่ มฐ-๒-๒๐๑, มฐ-๒-๒๐๓ และรายละเอียดต่างๆ ที่ อบต.ควนชุมกำหนด	๑๕๐,๐๐๐	อบต. ควนชุม	สำนักปลัด		↔											มิถุนายน ๒๕๖๘
รวม	๑	โครงการ	๑๕๐,๐๐๐															

๓. บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ กลยุทธ์ -

๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								พ.ศ. ๒๕๖๙				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ค.	เม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ค.	เม.ย.	
๑	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือมีขนาดกำลังแรงม้าสูงสุดไม่ น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ ๑.คุณลักษณะทั่วไปรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ๑.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี ๑.๓ มีขนาดกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า	๒,๗๐๒,๐๐๐	อบต. ควนชุม	สำนักปลัด	←												ธันวาคม ๒๕๖๘

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ กลยุทธ์ -

๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								พ.ศ. ๒๕๖๙				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ศ.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	
๑	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ (ต่อ)	๒.คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ๒.๑ ถังบรรจุน้ำทรงรีสร้างด้วยเหล็กแผ่น มาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ๒.๒ มีแผ่นกันกระแทกในถัง เพื่อกันน้ำ กระแทกขณะรถวิ่ง ๒.๓ มีปริมาตรความจุของถังน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ๒.๔ มีท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย กว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมข้อต่อ ๒.๕ มีท่อสูบเข้าถังบรรจุน้ำขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมข้อต่อ ๒.๖ มีเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง Self Priming Centrifugal แบบมีเกียร์ทดรอบ ๒.๗ ถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ผ่านระบบ ถ่ายทอดกำลัง PTO (Power Take Off)																

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ กลยุทธ์ -

๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘								พ.ศ. ๒๕๖๙				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	
๑	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ (ต่อ)	๒.๘ มีทางส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ๒.๙ เรือนปัมเป็นเหล็กหล่อหรืออลูมิเนียม อัลลอยด์ -เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ตั้งงบประมาณ ตามราคาท้องถิ่น																
รวม		๑ โครงการ	๒,๗๐๒,๐๐๐															